

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	39231	(generat\$4 compos\$3) near3 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L2	5571	((713/152) or (713/155) or (713/158) or (713/165) or (713/175-176) or (380/1) or (380/37) or (380/54) or (380/229) or (380/232) or (382/100) or (382/132) or (705/57-59) or (726/2) or (726/16) or (726/30)). CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L3	1181	(application\$1 program\$1 software\$1) near3 (unsecur\$5 insecur\$6 unsafe unprotect\$3 unguard\$2 (no\$1 near2 (secur\$3 safe\$1 protect\$3)))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L4	119	L2 and L3	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L5	24733	(input\$3 enter\$3 requir\$6) near3 (cryptograph\$8 crypto encrypt\$6 encipher\$8 cipher\$8 algorithm\$1 DES)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L6	16916	(input\$3 enter\$3) near5 (cryptograph\$8 crypto encrypt\$6 encipher\$8 cipher\$8 algorithm\$1 DES)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L7	31606	(known predetermin\$3 predefin\$5) near5 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L8	55	L4 and L5	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L9	23635	(known predetermin\$3 predefin\$5) near3 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L10	6	L8 and L9	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L11	90	(exe execut\$4 run\$3) near3 (application\$1 program\$1 software\$1) near3 (unsecur\$5 insecur\$6 unsafe unprotect\$3 unguard\$2 (no\$1 near2 (secur\$3 safe\$1 protect\$3)))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L12	19	L11 and L6	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L13	2	L12 and L7	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L14	57122	(base\$1 basing input\$3 enter\$3) near5 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L15	5	L11 and L1 and L9	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01

EAST Search History

L16	12	L14 and L11	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L17	20	L2 and L11	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L18	1266	(unsecur\$6 unsafe unprotect\$3 (not\$1 near2 (secur\$6 safe protect\$3)) tamper\$3) near3 (physical\$3 node\$1 workstation\$1 computer\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:26
L19	215226	(application\$1 program\$1 software\$1) near3 (exe\$1 execut\$7 send\$3 sent\$3 run\$3 perform\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L20	32	L18 near7 L19	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L21	352	(unsecur\$6 unsafe unprotect\$3 (not\$1 near2 (secur\$6 safe protect\$3))) near3 (physical\$3 node\$1 workstation\$1 computer\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L22	1181	(application\$1 program\$1 software\$1) near3 (unsecur\$5 insecur\$6 unsafe unprotect\$3 unguard\$2 (no\$1 near2 (secur\$3 safe\$1 protect\$3)))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L23	5571	((713/152) or (713/155) or (713/158) or (713/165) or (713/175-176) or (380/1) or (380/37) or (380/54) or (380/229) or (380/232) or (382/100) or (382/132) or (705/57-59) or (726/2) or (726/16) or (726/30)). CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L24	119	L23 and L22	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L25	24733	(input\$3 enter\$3 requir\$6) near3 (cryptograph\$8 crypto encrypt\$6 encipher\$8 cipher\$8 algorithm\$1 DES)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L26	55	L24 and L25	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L27	175	L21 and L19	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L28	23635	(known predetermin\$3 predefin\$5) near3 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L29	17	L21 with L19	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L30	90	(exe execut\$4 run\$3) near3 (application\$1 program\$1 software\$1) near3 (unsecur\$5 insecur\$6 unsafe unprotect\$3 unguard\$2 (no\$1 near2 (secur\$3 safe\$1 protect\$3)))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01

EAST Search History

L31	16916	(input\$3 enter\$3) near5 (cryptograph\$8 crypto encrypt\$6 encipher\$8 cipher\$8 algorithm\$1 DES)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L32	19	L30 and L31	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L33	23635	(known predetermin\$3 predefin\$5) near3 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L34	39231	(generat\$4 compos\$3) near3 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L35	39231	(generat\$4 compos\$3) near3 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L36	5571	((713/152) or (713/155) or (713/158) or (713/165) or (713/175-176) or (380/1) or (380/37) or (380/54) or (380/229) or (380/232) or (382/100) or (382/132) or (705/57-59) or (726/2) or (726/16) or (726/30)). CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L37	31606	(known predetermin\$3 predefin\$5) near5 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L38	57122	(base\$1 basing input\$3 enter\$3) near5 (message\$1 datagram\$1 packet\$)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L39	6	L26 and L33	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L40	2	L32 and L37	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L41	5	L30 and L34 and L33	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L42	12	L38 and L30	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L43	20	L23 and L30	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:01
L44	2898	(unsecur\$6 unsafe unprotect\$3 (not\$1 near2 (secur\$6 safe protect\$3)) tamper\$3) near5 (execut\$4 run\$3 program\$3 software\$1 application\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:28
L45	16878	(requir\$7 issue\$4 receiv\$3 obtain\$3) near4 (signed signing signature\$1 cryptograph\$8 crypto encrypt\$8 cipher\$9 encipher\$9)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:31
L46	719	l44 and l45	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:33

EAST Search History

L47	15886	(pre-determin\$8 pre-define\$1 predetermin\$4 predefin\$4) near3 (message\$1 packet\$4 datagram\$3)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:34
L49	39	l47 and l46	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 11:34